

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

"NA DOSTAWĘ OLEJÓW I ŚRODKÓW SMAROWYCH DO AUTOBUSÓW"

Nr sprawy: IV/2013

ZATWIERDZAM

*Ilość stron: 28
W tym ilość załączników: 5*

-----*grudzień 2013*-----

1. Zamawiający

Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30

NIP: 622-10-11-703

Tel. 062 737 61 11

Fax. 062 737 61 13

e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl

www.mzk-ostrow.com.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

2.1 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 EURO prowadzony na zasadach i warunkach określonych w art. 10 ust. 1 i zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ. U. Z 2013 R. poz. 907) oraz na podstawie przepisów wykonawczych

2.2 W sprawach nieuregulowanych SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy olejów i środków smarowych do eksploatowanego taboru autobusowego w zakresie określonym w punkcie 3;

3.2 Zakres zamówienia obejmuje:

Lp.	Opis produktu	Ilość
1.	Olej silnikowy : Platinum Ultor CG-4 15W/40 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: *Olej ma być przystosowany do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych z dużym przebiegiem spełniających normy emisji EURO-1, EURO-2, EURO-3 eksploatowanych w komunikacji miejskiej (do autobusów: MAN z silnikiem DO 826 LUH12). * Wymagania jakościowe: - klasa lepkości : 15W/40 - klasa jakości : API: CG-4, ACEA: E3/B3/B2/A3, olej typu SHDPO - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów silników MAN M 3275, MB 228.3. - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje PCA * Warunki dostawy: beczki 200 litrów.	1200 litrów

2.	<p>Olej silnikowy : Platinum Ultor Progress 10W-40, Turdus Powertec Synthetic 10W-40 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Olej ma być przystosowany do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych spełniających normy emisji EURO-5, EURO-5 EEV eksploatowanych w komunikacji miejskiej (do autobusów: SOLARIS URBINO 12 z silnikiem DAF PR 183 S2, DAF PR 183 S1). * Wymagania jakościowe: - klasa lepkości : 10W/40 - klasa jakości : API: CI-4, ACEA: E6/E7 olej typu UHPDO * Inne wymagania: - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producenta autobusów Solaris lub producenta silników DAF. - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje PCA * Warunki dostawy: beczki 200 litrów.</p>	4 000 litrów
3.	<p>Olej silnikowy : Platinum Ultor Extreme 10W-40 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: *Olej ma być przystosowany do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych z dużym przebiegiem spełniających normy emisji EURO-1, EURO-2, EURO-3 eksploatowanych w komunikacji miejskiej (do autobusów: MAN NL 202 z silnikiem DO 826 LUH03, MAN NL 222 i 223 z silnikiem DO 826 LUH12 , DO 836 LUH02, SOLARIS URBINO 12 z silnikiem DO836LOH02, KAPENA IVECO z silnikiem SIOFIM8140.43N, MERCEDES BENZ z silnikiem OM442.1/2). * Wymagania jakościowe: - klasa lepkości : 10W/40 - klasa jakości : CI-4/CH-4/ CG-4/ CF-4/CF,SL, ACEA: E4, E7 olej typu UHPDO - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów silników MAN M 3277 - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje PCA * Warunki dostawy: kontenery 1000 litrów.</p>	8000 litrów
4.	<p>Olej do automatycznych skrzyń biegów: TITAN ATF 3000 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Olej ma być przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów ZF i VOITH eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej. * Wymagania jakościowe: - spełnianie norm jakościowych GM DEXRON II D - klasa jakości : spełniająca normę H55.633539 - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów skrzyń biegów MAN 339 typ V-1/Z-1, VOITH DIWA D851/D854, VOITH DIWA 854.5/864.5, ZF HP500. - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje PCA * Warunki dostawy: beczki 200 litrów.</p>	3 000 litrów

5.	<p>Olej przekładniowy : Platinum Gear GL-4 80W lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Olej ma być przeznaczony do stosowania w manualnych skrzyniach biegów autobusów pracujących w trudnych warunkach komunikacji miejskiej (do skrzyń biegów autobusów KAPENA IVECO, Mercedes Benz). * Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa lepkości : SAE 80W - klasa jakości : API GL-4 - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów skrzyń biegów MAN 341 typ Z - 1, MB 235.1 - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA <p>* Warunki dostawy: pojemniki 20 litrów.</p>	80 litrów										
6.	<p>Olej przekładniowy : Mobilube HD-A Plus 80W-90 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Olej ma być przeznaczony do stosowania w przekładniach autobusowych eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej (tylny most KAPENA IVECO , MAN , SOLARIS URBINO 12). * Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -klasa lepkości : SAE 80W-90 -klasa jakości: wg normy ZF TE-ML 12E (półsyntetyczny dla zaostrzonych wymagań) - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA 	2000 litrów										
7.	<p>Olej silnikowy : Bartran HV 32 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Olej ma być przeznaczony do stosowania w szczególnie obciążonych systemach hydraulicznych autobusów eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej (do wentylatora MAN i SOLARIS URBINO 12). * Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa lepkości : SAE min. 140 - klasa jakości : HV - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA <p>* Właściwości fizyko-chemiczne:</p> <table border="1" data-bbox="316 1787 1129 1966"> <tr> <td>Lepkość kinematyczna w temp. 40°C</td> <td>28.8-35.2 (mm²/s, cSt)</td> </tr> <tr> <td>Wskaźnik lepkości, min</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Temperatura płynięcia, max</td> <td>-30 (°C)</td> </tr> <tr> <td>Temperatura zapłonu COC, min</td> <td>180 (°C)</td> </tr> <tr> <td>Klasa lepkości</td> <td>32</td> </tr> </table> <p>* Warunki dostawy: pojemniki około 60 litrów.</p>	Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	28.8-35.2 (mm ² /s, cSt)	Wskaźnik lepkości, min	150	Temperatura płynięcia, max	-30 (°C)	Temperatura zapłonu COC, min	180 (°C)	Klasa lepkości	32	600 litrów
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	28.8-35.2 (mm ² /s, cSt)											
Wskaźnik lepkości, min	150											
Temperatura płynięcia, max	-30 (°C)											
Temperatura zapłonu COC, min	180 (°C)											
Klasa lepkości	32											

8.	<p>Smar półpłynny : ENERGREA SE ZS 00 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Smar ma być przeznaczony do stosowania w układach centralnego smarowania podwozia w autobusach eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa jakości: NLGI 00/000 - zakres temperatur pracy - 40 ° ÷ + 120 ° C - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów sprzętu MAN 283 Li-P 00/000, VOGEL <p>* Warunki dostawy: opakowania 25 kg.</p>	300 kg
9.	<p>Smar litowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu : Greasen EP-23 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Smar ma być przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych skojarzeń trących pracujących w temperaturach od - 30°C do + 140°C.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa konsystencji : NLGI 2 - Oznaczenie tłuszczu KP2K-20 zgodnie z DIN 51825, zgodnie z ISO 6743-9 - posiadający aprobaty MAN 283 Li-P <p>* Warunki dostawy: opakowania 50 kg.</p>	400 kg
10.	<p>Płyn hamulcowy : DOT - 4 ORLEN OIL lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Płyn ma być przeznaczony do stosowania w silnie obciążonych układach hydraulicznych autobusów.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - musi odpowiadać wymaganiom norm: FMV SS 116 , ISO 4925 , SAE J 1703 oraz posiadać certyfikat ITS znak „B,, <p>* Warunki dostawy: opakowania 0,5 litra.</p>	50 litrów
11.	<p>Płyn hamulcowy : DOT – 4 Synthetic FERODO lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Płyn ma być przeznaczony do stosowania w silnie obciążonych układach hydraulicznych autobusów.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - musi odpowiadać wymaganiom norm: FMV SS 116 , ISO 4925 , SAE J 1703 oraz posiadać certyfikat ITS znak „B,, <p>* Warunki dostawy: opakowania 0,5 litra.</p>	50 litrów

3. Ilości określone w pkt. 3, określają szacunkowe potrzeby w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do zamówienia dokładnie takiej ilości, ani podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, określonych w punkcie 3, w zależności od aktualnych potrzeb.

4. Oferty wariantowe i częściowe, umowa ramowa, zamówienie uzupełniające

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, ani zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego

5. Dodatkowe warunki techniczne i technologiczne

5.1 Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą ściśle odpowiadać opisom poszczególnych pozycji wyrobów, zawartych w tabeli w punkcie 3;

5.2 Wykonawca oferujący olej określony w pkt. 3, Lp. 1 - 7, zobowiązany jest przedstawić w ofercie świadectwo mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego (wskazanym z nazwy w pkt. 3, Lp. 1 - 7) wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA;

5.3 W celu przeprowadzenia własnych badań mieszalności przez Wykonawcę, Zamawiający umożliwi zakup oleju (ceny zakupu oleju Wykonawca ustali z Zamawiającym)

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnego pojemnika.

5.4 W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane oleje wymagań do oferty należy załączyć:

* Dokument potwierdzający mieszalność o którym mowa w pkt. 5.2 (nie dotyczy w przypadku oferowania oleju obecnie używanego przez Zamawiającego).

* Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych oraz certyfikaty potwierdzające aprobaty o których mowa w pkt. 3 - zakresie zamówienia do niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy aktualna aprobaty utraci swą ważność przed terminem zawarcia umowy, lub w okresie jej obowiązywania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania przedłużenia terminu ważności danej aprobaty do upływu terminu obowiązywania umowy i dostarczenia jej Zamawiającemu, pod rygorem nie zawarcia umowy lub jej natychmiastowego rozwiązania z winy Wykonawcy.

5.5 Oferowane produkty mają być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie Polski i krajów UE;

5.6 Oferowane produkty mają pochodzić z bieżącej produkcji;

5.7 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek dostarczenia na nośniku danych (płyta CD) aktualnych kart charakterystyki preparatu na produkty objęte zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Kartę charakterystyki wypełnia się w sposób określony w art. 31 ww. rozporządzenia. Karty charakterystyki mają zawierać w punkcie 13 kod odpadu powstającego w wyniku stosowania danego oleju lub smaru i kod odpadu opakowania z tego produktu.

- 5.8 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty atest określający parametry produktu i datę produkcji oraz kartę techniczną.
- 5.9 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru na swój koszt zużytych opakowań po dostarczonych olejach i środkach smarowych.
- 5.10 Oferowane produkty należy dostarczać w opakowaniach właściwych dla danego rodzaju.
- 5.11 W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub wad jakościowych oraz niezgodności z umową dostarczonej partii towaru, Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając o stwierdzonych brakach lub wadach.
- 5.12 W miejsce zareklamowanego asortymentu w ramach partii przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad na własny koszt i ryzyko **do 2 dni** roboczych od daty złożenia zlecenia e-mailem, telefonicznie lub faksem.
- 5.13 Towar będzie przekazywany Zamawiającemu na podstawie faktury, z podaniem numeru umowy, (oryginał dla Zamawiającego) wystawionej przez Wykonawcę, zgodnej z zamawianą przez Zamawiającego partią towaru.
- 5.14 Zakres zamówienia obejmuje **pakiet wsparcia technicznego** o wartości minimum **17 000 zł netto**. Sposób realizacji w/w pakietu wsparcia technicznego będzie uzgodniony między stronami przed podpisaniem umowy.
- 5.15 Oferta winna zawierać pełną charakterystykę i właściwości fizyko - chemiczne przedmiotu zamówienia, zgodne z warunkami technicznymi SIWZ.

6. Warunki oraz termin wykonania zamówienia

- 6.1 Umowa zostanie zawarta na okres **24 miesięcy** od dnia jej podpisania.
- 6.2 Wymagany termin realizacji dostaw **do 2 dni roboczych** (w godz. 8:00 - 13:00 poniedziałek - piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zlecenia (e-mailem, telefonicznie lub faksem).
- 6.3 Okres gwarancji: **minimum 24 miesiące** od daty dostawy każdej zamawianej partii przedmiotu zamówienia.
- 6.4 W razie wykrycia lub ujawnienia się wad w dostarczonych produktach Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkt wolny od wad na własny koszt i ryzyko do 2 (dwóch) dni roboczych od daty zgłoszenia.
- 6.5 Zamawiający dopuszcza możliwość nabywania produktów olejowych w trybie zwolnienia od akcyzy. Jednocześnie informuje, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego, a stosowna kopia zostanie przekazana Wykonawcy.
- 6.6 Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb, w oparciu o odrębnie składane zlecenia (e-mailem, telefonicznie lub faksem), określające ilości i asortyment zamawianych produktów.
- 6.7 Transport produktów do magazynu Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.
- 6.8 . Miejsce wykonywania zamówienia (dostaw):
* Miejski Zakład Komunikacji S.A. , 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30 (magazyn).

7. Opis sposobu przygotowania oferty

7.1 Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

7.2 Każda strona oferty musi być ponumerowana i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta, w sposób określony w akcie rejestrowym;

7.3 Poprawki dokonane w ofercie muszą być datowane i parafowane podpisem osoby podpisującej ofertę;

7.4 Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczetowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dostawę olejów i środków smarowych do autobusów” z podaniem nazwy oferenta i dokładnego adresu;

7.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jest niezgodna z ustawą,
- b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8. Wymagane warunki i dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

8.1 Formularz ofertowy – załącznik nr 1

8.2 Dowód wniesienia wadium;

8.3 Oświadczenie zgodne z artykułem 22.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiące załącznik nr 2.

8.4 Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze współników wraz z kopią umowy spółki w zakresie reprezentacji);

8.6 Dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia (zezwolenia). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

- a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub

- b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.7 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek cywilnych, wystarczy aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczące tylko spółki cywilnej);

8.8 Wykaz wykonywanych w okresie trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

8.9 Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

8.10 Oświadczenie o przyjęciu SIWZ, wzoru umowy oraz pozostałych załączników w całości i bez zastrzeżeń – **(załącznik nr 3)**;

8.11 Zaakceptowany wzór umowy – **(załącznik nr 4)**;

8.12 Oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – **(załącznik nr 5)**;

8.13 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wysokości 200 tysięcy złotych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w kwocie minimum 200 tys. złotych.

8.14 Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatniego roku obrotowego.

8.15 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć kopie polisy potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

8.16 Stosownie do treści § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 8.5, 8.6 b) i 8.7, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) pkt 8.6 a) i c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

8.17 Stosownie do treści § 4 ust. 2 rozporządzenia, dokumenty, o których mowa w pkt 8.16.1)a) i c) oraz 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa w pkt 8.16.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.18 Stosownie do treści § 4 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.16., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.19 Ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9. Zasady komunikowania się oferentów z zamawiającym :

9.1 W postępowaniu o udzieleniu zamówienia zamawiający i oferenci komunikują się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. -

9.2 Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są :

- a) Michał Urban, tel. 062/7376132, e-mail. m.urban@mzk-ostrow.com.pl
- b) Arkadiusz Goździaszek, tel. 062/7376112, e-mail. a.gozdziaszek@mzk-ostrow.com.pl

10. Wymagania dotyczące wadium

10.1 Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości **10 000zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia **20.12.2013 roku** do godziny 9⁰⁰, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy stwierdzi, że wskazany w punkcie 10.3 rachunek bankowy Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie

wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

10.2 Forma wadium

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275).

10.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: **BGK 45 1130 1033 0400 0000 0025 4385**;

tytuł wpłaty : „*Wadium – oleje i środki smarowe do autobusów*”

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w Sekretariacie Spółki. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wadium w formie innej niż w pieniądzu w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), przesłanej/ doręczonej na adres Zamawiającego z dopiskiem SEKRETARIAT.

Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Data i godzina otrzymania wadium przez Zamawiającego decyduje o spełnieniu warunku określonego w punkcie 10.1 SIWZ.

10.4 Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert czyli do dnia **20.12.2013 roku do godz. 9⁰⁰**.

10.5 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie wykluczony z postępowania.

10.6 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10.7 Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.

11. Termin związania z ofertą

11.1 Oferent jest związany złożoną ofertą przez **30 dni** od daty upływu terminu składania ofert.

11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

12. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia **20.12.2013 roku** do godziny 9⁰⁰ w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lotniczej 30 w zamkniętej i opieczetowanej (zalakowanej) kopercie z dopiskiem „**Przetarg na dostawę olejów i środków smarowych**” z podaniem nazwy oferenta i dokładnego adresu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

13. Otwarcie ofert

13.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **20.12.2013 roku** o godzinie 9³⁰ w siedzibie Zamawiającego.

13.2 Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

13.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje zawierające nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

14. Sposób obliczania ceny

14.1 Cena oferty dla **wybranego zadania**, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (**załącznik nr 1**).

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

14.2 Ceny podane w ofercie są cenami ostatecznymi i nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy.

14.3 Wykonawca może udzielić Zamawiającemu rabatu /upustu cenowego na poszczególne części będące przedmiotem zamówienia w ramach indywidualnych zamówień realizowanych na podstawie zawartej umowy. Zastosowanie cen z udzielonym rabatem/upustem przy poszczególnych zamówieniach nie stanowi zmiany umowy i odbywa się po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego. Potwierdzeniem udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego jest wystawiona przez Wykonawcę faktura za zrealizowane indywidualnie zamówienia.

15. Kryteria oceny ofert

15.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

15.2 Zamawiający będzie oceniał oferty ze względu na kryterium cena - waga 100%. Punkty przyznawane będą poszczególnym ofertom wg wzoru:

$$\frac{\text{liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie}}{\text{najniższa cena spośród ocenianych ofert}} = \frac{\text{najniższa cena spośród ocenianych ofert}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100$$

15.3 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza - uzyskała najwięcej punktów - w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

15.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15.5 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zadeklarowane w złożonych pierwotnie ofertach.

16. Płatności

16.1 Warunki płatności: przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za dostarczone i odebrane produkty.

16.2 Cena nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

16.3 Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.

17. Tryb udzielania wyjaśnień SIWZ

17.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zapytania muszą być kierowane na piśmie, odpowiedzi będą udzielne w trybie, art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

17.2 Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

17.3 Zamawiający prześle treść zapytania wraz z odpowiedzią na zapytanie nie ujawniając źródła zapytania wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

17.4 W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.

18. Modyfikacja i wycofanie oferty

18.1 Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem do składania ofert poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

18.2 Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu musi być przygotowane, oznaczone i dostarczone – dodatkowy opis „MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE” z podaniem numeru wpływu nadanym przez Zamawiającego.

18.3 Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

19.1 Informacje ogólne

1) Wykonawcom oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom, o których mowa w art. 179 ustawy.

2) Środkami ochrony prawnej są:

a) odwołanie do Krajowej Izby Gospodarczej,

b) skarga do sądu.

19.2 Odwołanie

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. art. 180 - 198 ustawy.

19.3 Skarga do sądu

Na orzeczenie Krajowej Izby Gospodarczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198 a - g ustawy.

20. Informacje, jakie zostaną dopełnione po zakończonym przetargu

20.1 Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej,

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

4) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ,

6) podlega unieważnieniu:

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy,

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

20.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

20.3 Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

W przypadku wniesienia odwołania umowa zostanie zawarta po ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, chyba że Izba uchyli zakaz zawarcia umowy.

20.4 Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

20.5 W obu przypadkach umowa zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

20.6 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz Kodeksu Cywilnego.

23. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

.....
Zatwierdzam

Zapraszamy do udziału w przetargu



Załącznik nr 1 do SIWZ

PIECZEĆ FIRMOWA OFERENTA

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres dostawcy:

Nr tel.: _____, faxu: _____ e-mail:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :

➤ Oleje i środki smarowe do eksploatowanego taboru autobusowego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za następującą cenę:

Wartość netto _____ zł .
(słownie) _____ zł .

Podatek VAT _____ zł .
(słownie) _____ zł .

Wartość brutto _____ zł .
(słownie) _____ zł .

3. Gwarantujemy ciągłość dostaw w okresie obowiązywania umowy

4. Oświadczamy , że:

- 4.1 Zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń
- 4.2 Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy.
- 4.3 Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty

5. Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie

.....w dniu

6. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w:

.....

nr

miejsce i data

podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy



PIECZEĆ FIRMOWA OFERENTA

**OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Dotyczy przetargu _____

Nazwa oferenta _____

Nr telefonu _____ Nr faxu _____ e-mail _____

Oświadczamy, że :


stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. Z 2013 R. poz. 907):

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5. posiadamy zdolność do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do naszej rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

miejsowość i data

podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ



PIECZEĆ FIRMOWA OFERENTA

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z wymogami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzorze umowy oraz pozostałych załącznikach na „ **dostawę olejów i środków smarowych do autobusów** ” i przyjmuję je w całości i bez zastrzeżeń.

miejsowość i data

podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania dostawcy

W Z Ó R

UMOWA DOSTAWY nr .../.../2013.

zawarta w dniu roku pomiędzy:

.....
.....

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw KRS

pod numerem

kapitał zakładowy :

REGON:

NIP:

reprezentowaną przez:

1. -

2. -

zwanym dalej **Wykonawcą**

a

Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka Akcyjna

ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Poznaniu- Nowe

Miasto i Wilda ,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000034518

kapitał zakładowy : 3 846 400 PLN

REGON: 250560076

NIP: 622-10-11-703

reprezentowaną przez:

1. Janusza Marcza - Prezesa Zarządu

2. Beatę Maj - Członka Zarządu

zwaną dalej **Zamawiającym**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 01 2004 roku (**tekst jednolity DZ. U. Z 2013 R. poz. 907**) zawarta została umowa o następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy są **sukcesywne dostawy olejów i środków smarowych do autobusów** w zakresie określonym w ust. 2, zwane dalej przedmiotem zamówienia lub dostawami.
2. Szczegółowy asortyment oraz ilości przedmiotu zamówienia określa **załącznik nr 1** do umowy.
3. Ilości wskazane w **załączniku nr 1** do umowy określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający w ramach maksymalnej wartości zamówienia zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji określonych w **załączniku nr 1** do umowy w zależności od aktualnych potrzeb.

Warunki realizacji

§ 2

1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Zamawiającego sukcesywnie, każdorazowo na podstawie indywidualnych zamówień określających ilość i asortyment przedmiotu zamówienia, składanych telefonicznie, faksem lub drogą e-mailową, na nr telefonu Wykonawcy:, nr faksu:, adres e-mail:
2. Doręczenie zamówienia Wykonawcy przez Zamawiającego stwarza dla Wykonawcy zobowiązanie do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszej umowie i złożonym zamówieniu.
3. **Termin dostawy** zamówionej partii przedmiotu zamówienia wynosi do **2 dni robocze** od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy.
4. **Miejscem dostawy** przedmiotu zamówienia jest magazyn Zamawiającego 63-400 Ostów Wielkopolski ulica Lotnicza 30.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość nabywania produktów olejowych w trybie zwolnienia od akcyzy, informując, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego, a stosowną kopię przekaże Wykonawcy.
6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy na nośniku danych (płyta CD) karty charakterystyki preparatu na produkty określone w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Kartę charakterystyki wypełnia się w sposób określony w art. 31 ww. rozporządzenia. Karty charakterystyki mają zawierać w punkcie 13, kod odpadu powstającego w wyniku stosowania danego oleju lub smaru i kod odpadu opakowania z tego produktu.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub wad jakościowych oraz niezgodności z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszej umowie dostarczonej partii przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie przyjmie dostawy i

pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach faksem lub e-mailem. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Jakość i gwarancja jakości

§ 3

1. Wykonawca udziela (**minimum 24**) **miesięcznej** gwarancji należytej jakości przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty przyjęcia dostawy każdej partii przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad i spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszej umowie, w terminie do **2 dni roboczych** od daty złożenia reklamacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu zamówienia i dostarczenia wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3, na swój koszt i ryzyko.
5. Koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu reklamowanych części) ponosi Wykonawca.
6. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego (protokoły reklamacyjne).

Wynagrodzenie

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone w oparciu o faktyczną ilość dostarczonego przedmiotu zamówienia, na podstawie cen jednostkowych netto podanych w **załączniku nr 1** do umowy, powiększonych o należny podatek VAT.
2. Ceny jednostkowe netto **nie mogą ulec zmianie** w okresie obowiązywania umowy.
3. Ceny jednostkowe wskazane w **załączniku nr 1** zawierają wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszt transportu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
4. Wykonawca **może** udzielić Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego na poszczególne części będące przedmiotem zamówienia w ramach poszczególnych, indywidualnych zamówień realizowanych na podstawie niniejszej umowy. Zastosowanie cen z udzielonym rabatem/ upustem przy poszczególnych zamówieniach nie stanowi zmiany umowy i odbywa się automatycznie bez konieczności zawiadamiania Zamawiającego. Potwierdzeniem udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu rabatu/upustu cenowego, o którym mowa w niniejszym ustępie jest faktura z wyszczególnieniem cen podanych w niniejszej umowie oraz wysokości udzielonego rabatu/upustu.
5. Podstawą zapłaty faktury jest przyjęcie dostawy przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do **30 dni** od daty wystawienia prawidłowo i zgodnie z umową faktury (za dostarczony i odebrany bez zastrzeżeń Zamawiającego przedmiot zamówienia) z zastrzeżeniem, że Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę na co najmniej 21 dni przed upływem 30-dniowego terminu płatności wskazanego w fakturze. W przypadku niezachowania terminu doręczenia faktury, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. W przypadku gdy doręczenie faktury nastąpi po upływie określonego w fakturze terminu płatności, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie do dnia upływu 21 dni od daty doręczenia faktury.
7. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Termin realizacji

§ 5

1. **Umowa została zawarta na okres od2013 roku do2015 roku**
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności niedotrzymania terminów dostawy przedmiotu zamówienia lub powtarzających się reklamacji dotyczących złej jakości przedmiotu zamówienia.
3. W ramach ceny umownej przedmiotu zamówienia Wykonawca wyposaży Zamawiającego w pakiet wsparcia technicznego o wartości minimum 17 000 zł netto. Realizacja dostawy pakietu wsparcia technicznego nastąpi do dnia **31 stycznia 2014 roku.**

Kary umowne

§ 6

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy **kary umowne** w następującej wysokości:
 - 1.1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy **10%** maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy
 - 1.2. przypadku nieterminowej dostawy lub nieterminowej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, za każdy dzień opóźnienia - **5%** wartości netto danej partii przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć podczas realizacji umowy rozstrzygnie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dnia 29 stycznia 2004 roku oraz SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y

W Y K O N A W C A

Załącznik nr 1 do Umowy

Zakres zamówienia

Lp.	Opis produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto
1.	<p>Olej silnikowy : Platinum Ultor CG-4 15W/40 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: *Olej ma być przystosowany do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych z dużym przebiegiem spełniających normy emisji EURO-1, EURO-2, EURO-3 eksploatowanych w komunikacji miejskiej (do autobusów: MAN z silnikiem DO 826 LUH12). * Wymagania jakościowe: - klasa lepkości : 15W/40 - klasa jakości : API: CG-4, ACEA: E3/B3/B2/A3, olej typu SHDPO - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów silników MAN M 3275, MB 228.3. - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA * Warunki dostawy: beczki 200 litrów.</p>	1200 litrów
2.	<p>Olej silnikowy : Platinum Ultor Progress 10W-40, Turdus Powertec Synthetic 10W-40 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Olej ma być przystosowany do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych spełniających normy emisji EURO-5, EURO-5 EEV eksploatowanych w komunikacji miejskiej (do autobusów: SOLARIS URBINO 12 z silnikiem DAF PR 183 S2, DAF PR 183 S1). * Wymagania jakościowe: - klasa lepkości : 10W/40 - klasa jakości : API: CI-4, ACEA: E6/E7 olej typu UHPDO * Inne wymagania: - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producenta autobusów Solaris lub producenta silników DAF. - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA * Warunki dostawy: beczki 200 litrów.</p>	4 000 litrów
3.	<p>Olej silnikowy : Platinum Ultor Extreme 10W-40 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: *Olej ma być przystosowany do stosowania w wysokoprężnych silnikach autobusowych z dużym przebiegiem spełniających normy emisji EURO-1, EURO-2, EURO-3 eksploatowanych w komunikacji miejskiej (do autobusów: MAN NL 202 z silnikiem DO 826 LUH03, MAN NL 222 i 223 z silnikiem DO 826 LUH12 , DO 836 LUH02, SOLARIS URBINO 12 z silnikiem DO836LOH02, KAPENA IVECO z silnikiem SIOFIM8140.43N, MERCEDES BENZ z silnikiem OM442.1/2). * Wymagania jakościowe: - klasa lepkości : 10W/40 - klasa jakości : CI-4/CH-4/ CG-4/ CF-4/CF,SL, ACEA: E4, E7 olej typu UHPDO - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów silników MAN M 3277 - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne</p>	8000 litrów

	laboratorium posiadające akredytację PCA * Warunki dostawy: kontenery 1000 litrów.		
4.	<p>Olej do automatycznych skrzyń biegów: TITAN ATF 3000 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż:</p> <p>* Olej ma być przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów ZF i VOITH eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spełnianie norm jakościowych GM DEXRON II D - klasa jakości : spełniająca normę H55.633539 - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów skrzyń biegów MAN 339 typ V-1/Z-1, VOITH DIWA D851/D854, VOITH DIWA 854.5/864.5, ZF HP500. - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA <p>* Warunki dostawy: beczki 200 litrów.</p>	3 000 litrów
5.	<p>Olej przekładniowy : Platinum Gear GL-4 80W lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż:</p> <p>* Olej ma być przeznaczony do stosowania w manualnych skrzyniach biegów autobusów pracujących w trudnych warunkach komunikacji miejskiej (do skrzyń biegów autobusów KAPENA IVECO, Mercedes Benz).</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa lepkości : SAE 80W - klasa jakości : API GL-4 - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów skrzyń biegów MAN 341 typ Z - 1, MB 235.1 - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA <p>* Warunki dostawy: pojemniki 20 litrów.</p>	80 litrów
6.	<p>Olej przekładniowy : Mobilube HD-A Plus 80W-90 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż:</p> <p>* Olej ma być przeznaczony do stosowania w przekładniach autobusowych eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej (tylny most KAPENA IVECO , MAN , SOLARIS URBINO 12).</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -klasa lepkości : SAE 80W-90 -klasa jakości: wg normy ZF TE-ML 12E (półsyntetyczny dla zaokrąglonych wymagań) - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA 	2000 litrów

7.	<p>Olej silnikowy : Bartran HV 32 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Olej ma być przeznaczony do stosowania w szczególnie obciążonych systemach hydraulicznych autobusów eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej (do wentylatora MAN i SOLARIS URBINO 12).</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa lepkości : SAE min. 140 - klasa jakości : HV - posiadanie aktualnego świadectwa mieszalności oferowanego produktu z olejem używanym obecnie przez Zamawiającego wystawione przez niezależne laboratorium posiadające akredytację PCA <p>* Właściwości fizyko-chemiczne:</p> <table border="1" data-bbox="228 651 1043 826"> <tr> <td>Lepkość kinematyczna w temp. 40°C</td> <td>28.8-35.2 (mm²/s, cSt)</td> </tr> <tr> <td>Wskaźnik lepkości, min</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Temperatura płynięcia, max</td> <td>-30 (°C)</td> </tr> <tr> <td>Temperatura zaplonu COC, min</td> <td>180 (°C)</td> </tr> <tr> <td>Klasa lepkości</td> <td>32</td> </tr> </table> <p>* Warunki dostawy: pojemniki około 60 litrów.</p>	Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	28.8-35.2 (mm ² /s, cSt)	Wskaźnik lepkości, min	150	Temperatura płynięcia, max	-30 (°C)	Temperatura zaplonu COC, min	180 (°C)	Klasa lepkości	32	600 litrów
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	28.8-35.2 (mm ² /s, cSt)												
Wskaźnik lepkości, min	150												
Temperatura płynięcia, max	-30 (°C)												
Temperatura zaplonu COC, min	180 (°C)												
Klasa lepkości	32												
8.	<p>Smar półpłynny : ENERGREA SE ZS 00 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Smar ma być przeznaczony do stosowania w układach centralnego smarowania podwozia w autobusach eksploatowanych w trudnych warunkach komunikacji miejskiej.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa jakości: NLGI 00/000 - zakres temperatur pracy - 40 ° ÷ + 120 ° C - posiadanie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań kwalifikacyjnych – aprobaty producentów sprzętu MAN 283 Li-P 00/000, VOGEL <p>* Warunki dostawy: opakowania 25 kg.</p>	300 kg										
9.	<p>Smar litowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu : Greasen EP-23 lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Smar ma być przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych skojarzeń trących pracujących w temperaturach od - 30°C do + 140°C.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa konsystencji : NLGI 2 - Oznaczenie tłuszczu KP2K-20 zgodnie z DIN 51825, zgodnie z ISO 6743-9 - posiadający aprobaty MAN 283 Li-P <p>* Warunki dostawy: opakowania 50 kg.</p>	400 kg										

<p>10.</p>	<p>Płyn hamulcowy : DOT - 4 ORLEN OIL lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Płyn ma być przeznaczony do stosowania w silnie obciążonych układach hydraulicznych autobusów.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <p>- musi odpowiadać wymaganiom norm: FMV SS 116 , ISO 4925 , SAE J 1703 oraz posiadać certyfikat ITS znak „B,,</p> <p>* Warunki dostawy: opakowania 0,5 litra.</p>	<p>50 litrów</p>	<p>.....</p>
<p>11.</p>	<p>Płyn hamulcowy : DOT – 4 Synthetic FERODO lub inny równoważny o jakości i parametrach nie gorszych niż: * Płyn ma być przeznaczony do stosowania w silnie obciążonych układach hydraulicznych autobusów.</p> <p>* Wymagania jakościowe:</p> <p>- musi odpowiadać wymaganiom norm: FMV SS 116 , ISO 4925 , SAE J 1703 oraz posiadać certyfikat ITS znak „B,,</p> <p>* Warunki dostawy: opakowania 0,5 litra.</p>	<p>50 litrów</p>	<p>.....</p>

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



PIECZEĆ FIRMOWA OFERENTA

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego: na *dostawę olejów i środków smarowych do autobusów*:

(*) nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.).

(*) należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

.....
.....
.....
.....
.....

(*) Wykonawca przekreśla niepotrzebne.

miejsowość i data

podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawcy